



Caratteristiche



DESCRIZIONE

Porta d'ingresso blindata certificata in classe anti-effrazione di livello 3 o 4 secondo normative UNI EN 1627/1628/1629/1630. Disponibile anche in versione 2 ante apribili, vetrata, con fiancoluce, con sopra-luce e ad arco.

Prodotto Made in Italy.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Serratura ad ingranaggi o leve con cilindro europeo di sicurezza. Doppio deviatore superiore ed inferiore. Limitatore di apertura e occhio magico (di serie).



DIMENSIONI

Porta disponibile in misure standard o su misura.

Le misure standard sono: L 800/850/900 mm. x H 2000/2100 mm.

La porta ad anta singola su misura si può realizzare fino a L 1100mm x H 3000 mm.




CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Porta con coibentazione termica ed acustica variabile a seconda delle prestazioni richieste.

Valori raggiungibili 1,25 UD e 40DB.

Chiusura inferiore mediante paraspifferi, battuta su marmo o soglia certificata per tenuta aria, acqua e vento.



Punti di forza



RIVESTIMENTI A DISPOSIZIONE

Oltre 12 collezioni di pannelli con numerosi modelli a scelta nel disegno e nella finitura.

Numerosi sono anche i materiali a disposizione variando dal **legno**, all'**alluminio**, al **PVC** ed infine al **gres porcellanato** ed **acciaio**.

PANNELLI DA ESTERNO


mod. STRATO

mod. DOLOMIA



mod. STONE


mod. METROPOLITAN




PANNELLI DA INTERNO

Personalizzabili come porte interne o con tinte a campione.


mod. ORIZZONTI




mod. LINEA



mod. TABULA LAMINATO



mod. TABULA ORIZZONTALE



DETRAZIONE FISCALE PER RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA

Grazie alla loro struttura, le nostre porte blindate sono idonee per le detrazioni fiscali sul risparmio energetico o sulla sicurezza.



MANIGLIERIA E MANIGLIONI

Una serie di proposte di maniglie e maniglioni per personalizzare il proprio ingresso di casa



ON.DINA - Cromo satinato



ON.DINA - Ottone lucido



MILENA - Alluminio argento



KU.BINO - Cromo satinato



DAGA - Acciaio in inox

MILENA DRITTO
Cromo satinato
Ottone Lucido

MILENA TONDO
Cromo satinato
Ottone Lucido

ROPERA

KRINGLA
Acciaio inox

NAVAIA



OPTIONAL

Le nostre porte blindate sono anche personalizzabili per quanto riguarda gli accessori da poter includere



DEFENDER MAGNETICO

Serratura più sicura con il defender con chiavi magnetiche. Dotato di n.3 chiavi magnetiche questo innovativo defender permette di proteggere il cilindro e la serratura dai tentativi di scasso con destrezza oltre che dagli atti vandalici



chiuso



fase di chiusura/apertura



aperto



SPIONCINO ELETTRONICO A COLORI


Lo spioncino con telecamera integrata permette di vedere chi si trova di fronte alla porta.





CILINDRO "SECONDA VITA"

Tutti i nostri cilindri sono protetti da tessere di proprietà per la duplicazione delle chiavi. È anche disponibile una tipologia di cilindro che, in caso di smarrimento/furto delle chiavi principali, mediante l'inserimento delle "chiavi secondarie", permettono l'apertura della porta ed annullano il funzionamento delle chiavi principali. Da quel momento il cilindro cambierà vita funzionando solo con le chiavi secondarie in vostro possesso.



SERRATURA ELETTROMECCANICA E DISPOSITIVI DI APERTURA

Sicurezza Hi-Tech con le aperture elettromeccaniche.

Tecnologia e innovazione al servizio della sicurezza: chiavi elettroniche, aperture con tastiera o con lettore biometrico d'impronta per proteggere con facilità.



GUARDIAN - SISTEMA D'ALLARME

Sicurezza e controllo.

Guardian è il rivoluzionario sistema di allarme, che suona al tentativo di aggressione del ladro e che può essere ordinato come accessorio per qualsiasi porta da interno dotata di serratura meccanica.



LUCE DI CORTESIA


La luce di cortesia illumina l'interno della stanza permettendo di trovare l'interruttore della luce interna con maggiore facilità.



RISCONTRO ELETTRICO

Il riscontro elettrico permette di sganciare lo scrocco (aprire la porta) con un pulsante posizionato in qualsiasi stanza della casa (abituamente dal citofono).







GIEMME
Italian Windows Design



Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. BLI / PRINT 10 - 19