

Infissi. Storie. Progetti.

**GEMME**  
Italian Windows Design



“ *Mettersi insieme è un inizio,  
rimanere insieme è un progresso,  
lavorare insieme è un successo.*

Henry Ford

**GIEMME**  
Italian Windows Design



## GIEMME, I SARTI DEL LEGNO

GIEMME cura la produzione e la vendita di serramenti di alta qualità ed attualmente risulta essere un marchio di riferimento per il cliente privato e per la cantieristica evoluta. Innovazione tecnologica nei sistemi produttivi e design del prodotto hanno saputo coniugare tradizione e prestazioni ed offrono al cliente italiano ed europeo una gamma di varianti capace di coprire le più diverse esigenze tecniche e stilistiche. Grazie alla stretta collaborazione con estrusori di profili, Giemme realizza attualmente anche una produzione di

serramenti in pvc per una più ampia gamma di soluzioni possibili.

GIEMME nasce all'inizio degli anni '80 come giovane e dinamica azienda specializzata nel settore del restauro e della produzione di serramenti ed infissi, ma già all'inizio degli anni '60 è stata costruttore di sistemi di serramenti in legno ad alte prestazioni. La vasta esperienza acquisita e formata attraverso una professionale e diffusa rete di distribuzione, rappresenta uno dei valori più significativi dell'azienda.



## STILE, DESIGN E QUALITÀ



Per qualsiasi tipo di serramento, a prescindere dal materiale che ne costituisce la struttura portante, funzionalità e performance devono soddisfare obblighi di legge o norme cogenti che pretendono livelli già di per se ottimi.

Per ogni sistema costruttivo, sia esso Legno, Legno/Alluminio, Pvc, Alluminio, è possibile variare le prestazioni energetiche, acustiche, di tenuta nei confronti del clima esterno, di sicurezza, di funzionalità, ecc..., variando la tipologia della componentistica di riempimento

e degli apparecchi di sostegno e manovra pressoché comuni in maniera trasversale ad ogni sistema costruttivo.

La struttura portante, che incide per circa 1/3 delle materie prime, imprime al sistema costruttivo una enorme differenza che non caratterizza solo il prodotto, ovvero il serramento ma ha una fortissima influenza ambientale, sociale, economica, estetica e culturale.



# I NOSTRI PUNTI DI FORZA



VERNICITURA



RICERCA E SVILUPPO



AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO



SALUTE, COMFORT E BENESSERE



# VERNICI CERTIFICATE



Assenza di migrazione di sostanze pericolose per l'uomo. Garanzia di atossicità del film asciutto



Conformità alle emissioni di VOC e formaldeide previste dalla norma DIN EN ISO 16000



La maggior parte dei prodotti Remmers per la protezione del legno sono certificati Angelo Azzurro



Conforme alla normativa UNI 11717



Per la protezione del legno vengono utilizzate vernici all'acqua, la loro scelta varia in funzione delle specifiche esigenze della clientela oltre che alle particolarità del campo d'impiego e della loro risposta ai fattori climatici per migliorarne costantemente le capacità elastiche e di adesione al legno, per aumentarne durabilità e bellezza. Costantemente verificate presso i sofisticati laboratori delle primarie aziende fornitrici, i

campioni di legno verniciato vengono sottoposti sia a cicli di invecchiamento accelerato artificiale, sia ad esposizione in ambiente naturale in condizioni estremamente critiche per testarne la resistenza nel tempo. Morbide come la pelle, trasparenti come l'acqua con cui sono composte, colorate come la natura della quale sono amiche, proteggono ed esaltano la bellezza naturale del legno.



# RICERCA E SVILUPPO



Crescita del know-how per ampliare e migliorare i prodotti ed i servizi che offriamo, essere sempre al passo con i tempi e confrontarsi con contesti in continua evoluzione è lo spirito che anima la divisione Ricerca e Sviluppo.

Le attività di ricerca e sviluppo mirano inoltre al miglioramento continuo, valutando l'opportunità di interventi ed investimenti orientati al perfezionamento ed alla ottimizzazione di costi e tempi di prodotti e processi.



## RISPETTO PER L'AMBIENTE



I serramenti prodotti da Giemme sono capaci di elevate prestazioni acustiche e termiche, indispensabili per costruzioni ad alta efficienza energetica controllata.

Sensibile alle tematiche dell'ambiente Giemme utilizza prevalentemente materie prime a basso impatto ambientale, ecocompatibili ed ecosostenibili.




Basso impatto  
ambientale



Sostenibilità



Ecologia e Durabilità



Riduzione degli sprechi



## SALUTE, COMFORT E BENESSERE



Per il massimo del benessere e del comfort è fondamentale vivere in un ambiente sano, costantemente aerato. Oggi è possibile, con la Ventilazione Meccanica Controllata.

Una soluzione semplice, efficace, immediata, che permette il ricambio continuo dell'aria:

- Elimina l'aria viziata all'interno, carica di umidità in eccesso, CO2 e inquinanti
- Filtra l'aria esterna, eliminando polveri sottili, pollini e allergeni grazie ai filtri F7.
- Recupera fino al 93% del calore prodotto dall'impianto di riscaldamento, per il massimo del risparmio.



# INFISSI DA OLTRE 40 ANNI



LEGNO




LEGNO-ALLUMINIO  
LEGNO-BRONZO



PVC



MINIMAL



ALLUMINIO



— LEGNO

GEOMETRIE NATURALI



## INFISSI IN LEGNO

BELLEZZA E RAFFINATEZZA SENZA TEMPO

7 SEZIONI

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

La produzione di serramenti avviene mediante l'uso di legnami altamente selezionati provenienti da taglio legalizzato, forniti da produttori che offrono un lamellare con incollaggio certificato, a garanzia di stabilità e durata e di elevata resa estetica. I serramenti sono realizzati in tipologie diverse per dimensione e caratteristiche dei profili che possono variare dai 68 ai 92 mm di spessore.



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



È MATERIA VIVA SCOLPITA DALL'UOMO



LAVORARE IL LEGNO È ARTE











LEGNO-ALLUMINIO

ELEGANZA E PRATICITÀ



## INFISSI IN LEGNO/ALLUMINIO

UN SERRAMENTO PER SEMPRE

10 SEZIONI

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

VARIANTE IN LEGNO-BRONZO

Diverse sono le linee di serramenti di nostra produzione in legno-alluminio. Il rivestimento esterno in alluminio protegge la struttura in legno dagli agenti atmosferici e riduce drasticamente gli oneri di manutenzione del prodotto. Il profilo in legno-alluminio garantisce una maggiore durata del serramento nel tempo, migliora la prestazione termica dell'infisso e mantiene all'interno dell'abitazione il calore e la naturalezza del legno. Su richiesta anche in versione Legno-Bronzo con i seguenti trattamenti: Ramato, Brunito e Antico.



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



ESPRESSIONE DI EVOLUZIONE E MODERNITÀ



ARMONIOSA SINTESI DI ARTE E TECNOLOGIA











— PVC

EFFICIENZA QUOTIDIANA



## INFISSI IN PVC

### SINTESI DI FUNZIONALITÀ ED ESSENZIALITÀ

5 SEZIONI

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI  
(PVC E LAMINATO)

I serramenti in PVC uniscono funzionalità e design, riducono inoltre notevolmente i costi di gestione dell'edificio in quanto la struttura del profilo dotata di camere e guarnizioni, permettendo di raggiungere un alto valore di isolamento termico. In zone residenziali particolarmente esposte all'inquinamento acustico, consentono di soddisfare esigenze di insonorizzazione specifiche e con l'installazione di speciali vetri isolanti consente di ottenere eccellenti livelli di insonorizzazione. Disponibile anche in versione PVC-Alluminio.



PERSONALIZZABILE



ANIMA D'ACCIAO




RAPPORTO PRESTAZIONALE ELEVATO



SEMPLICEMENTE FUNZIONALE











— PVC SERIE SLIM-LINE  
IDEALE  
PER RISTRUTTURAZIONI



# NODO CENTRALE "SLIM-LINE"

## SOLUZIONI ESTETICHE E FUNZIONALI

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI  
(PVC E LAMINATO)

Per progettare i tuoi spazi con il massimo del comfort e della funzionalità noi di Giemme ti proponiamo il NODO CENTRALE "SLIM-LINE", ideale per la ristrutturazione, permette un consistente aumento della superficie vetrata e regala all'ambiente grande luminosità.

La soluzione "SLIM-LINE", oltre a portare benefici in fatto di comfort contribuisce a creare ambienti molto curati anche dal punto di vista estetico.



20% DI LUCE IN PIÙ



- CONSUMI

SLIM LINE



Nodo centrale "SLIM LINE"

PROFILO STANDARD



Nodo centrale standard



— MINIMAL LEGNO  
ELEGANZA SU MISURA



## OVER VIEW

### SERRAMENTI IN LEGNO / MINIMAL

DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO  
EXTRA CATEGORY

Serramenti in LEGNO MINIMALI, con applicazione TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla guarnizione di tenuta, in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta. Fermavetro esterno a telaio in alluminio.



VISIONE TUTTO VETRO DALL'ESTERNO



MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ



NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE.  
SOLI 10 CM



IL PIACERE DEL LEGNO ALL'INTERNO,  
DALLE LINEE PULITE




# OVER VIEW

Serramenti in Legno / MINIMAL

## Maggiore luce con la gamma **Over View**

Carter in Alluminio per profilo esterno (standard)



**Soli 10 cm.**

A confronto dei nodi standard che possono arrivare anche a 16cm

Carter in Legno per profilo esterno (optional)



**Soli 10 cm.**

A confronto dei nodi standard che possono arrivare anche a 16cm

Nodo centrale minimale

**30% di vetro in più**

Soglia in Alluminio.



Particolare Soglia in alluminio ribassata per porte finestre senza sporgenze sul pavimento. Elevata tenuta di aria, pioggia e vento.


Prospetto interno finestra un'anta.




Anta a vista di soli 6,3 cm che consente una maggiore luminosità agli ambienti e crea uno stile minimale e moderno per i tuoi ambienti

# OVER VIEW


Serramenti in Legno / MINIMAL




**Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra**




**Nodo inferiore finestra**



**Nodo inferiore portafinestra con soglia**



**Nodo centrale con profilo in alluminio (standard) di Finestra/portafinestra**



**Nodo centrale con profilo esterno in legno (optional) di finestra/portafinestra**



— MINIMAL LEGNO-ALLUMINIO

PERFORMANCE ELEVATE



DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO  
EXTRA CATEGORY

## OVERLUX SPACE

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO / MINIMAL

Serramenti MINIMALI, con applicazione TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla guarnizione di tenuta, in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e rivestimento esterno di alluminio su anta e parzialmente coprente su telaio. Possibilità di installazione solo su controtelaio specifico.



VISIONE TUTTO VETRO DALL'ESTERNO



MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ



NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE.  
SOLI 10 CM



IL PIACERE DEL LEGNO ALL'INTERNO,  
DALLE LINEE PULITE



# OVERLUX SPACE

Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL

Carter in Alluminio per  
profilo esterno (standard)



**Soli 10 cm.**

A confronto dei nodi standard che  
possono arrivare anche a 16cm

Nodo centrale minimale

**30% di vetro in più**



Soglia in Alluminio.




Particolare Soglia in alluminio ribassata  
per porte finestre senza sporgenze sul  
pavimento. Elevata tenuta di aria, pioggia  
e vento.




# OVERLUX SPACE


Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL




**Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra**



**Nodo inferiore porta/finestra con soglia**



**Nodo inferiore finestra**



**Nodo centrale di finestra/portafinestra**

The image shows a minimalist interior space with two large windows. The windows have dark frames and offer a view of a lush green landscape with trees and a lawn. The room has light-colored walls and a dark wood floor. The text is overlaid on a semi-transparent dark grey bar at the bottom of the image.

— MINIMAL LEGNO-ALLUMINIO  
ESSENZIALE E LUMINOSO



DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO  
EXTRA CATEGORY

## OVERLUX SECRET

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO / MINIMAL

Serramenti MINIMALI, con possibilità di FILO MURO LATO INTERNO E TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla guarnizione di tenuta; in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e rivestimento esterno di alluminio su anta, telaio completamente in alluminio a taglio termico. Installazione consigliata su specifico controtelaio.



VISIONE TUTTO VETRO DALL'ESTERNO



MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ



NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE.  
SOLI 10 CM



APPLICAZIONE FILO MURO PER IL LATO  
INTERNO



# OVERLUX SECRET

Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL

## Maggiore luce ed eleganza con la gamma **Overlux Secret**

Carter in Alluminio per profilo esterno (standard)



Nodo centrale minimale

**Soli 10 cm.**

A confronto dei nodi standard che possono arrivare anche a 16 cm.

**30% di vetro in più**

Nodo Laterale.

Dettaglio del montaggio dell'infisso Secret a filo muro.



### Esempio di montaggio a filo muro

Solo il profilo anta da 6,7 cm rimarrà a vista.

Questa soluzione donerà ai vostri ambienti una pulizia delle linee ed un'eleganza incredibile, mantenendo tutte le eccellenti funzionalità e prestazioni tipiche degli infissi Gemme.

Particolare di posa dell'infisso Secret, con **traverso inferiore in appoggio sul davanzale (in luce).**



Drenaggio delle acque attraverso appositi deflussi (con telaio in appoggio).


Particolare di posa dell'infisso Secret, con **traverso inferiore a scomparsa.**




Drenaggio delle acque attraverso apposito deflusso dal controtelaio specifico Gemme.

# OVERLUX SECRET


Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL




**Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra**



**Nodo inferiore porta/finestra con soglia**



**Nodo inferiore finestra**




**Nodo centrale di finestra/portafinestra**







ALLUMINIO  
GUARDARE OLTRE



DESIGN ESCLUSIVO  
EXTRA CATEGORY

## ALUMIL PHOS650

SCORREVOLE IN ALLUMINIO

Serramenti scorrevoli realizzati con profili di alluminio a taglio termico; l'interruzione del ponte termico dei profili è ottenuto mediante l'inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzato da 18 mm per telai e ante, interposte tra i due elementi metallici, realizzato mediante rullatura meccanica. Le ante, a serramento chiuso, sono totalmente nascoste nel telaio guida ed il nodo centrale opportunamente dimensionato per la statica ha, in vista frontale, dimensione di 25mm. Possibilità d'inserire traverso drenante inferiore completamente a scomparsa.



PERSONALIZZABILE



SOLO 25MM. DI ALLUMINIO A VISTA



ALTA TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE



GRANDE LUMINOSITÀ



# SOLUZIONI COMPLETE PER LA CASA



PORTE



SICUREZZA



OSCURANTI E  
OMBREGGANTI



— PORTE INTERNE IN LAMINATO  
PRATICITÀ E RESISTENZA



# PORTE INTERNE


## COLLEZIONE LAMINEX

La collezione LAMINEX è costituita da un rivestimento in laminato impregnato con resine fenoliche applicati a pannelli di origine lignea. È capace di imitare esteticamente tutte le essenze legnose ed è in grado di creare nuove lavorazioni/finiture e tendenze.

Resistente, igienico ed impermeabile, il laminato offre possibilità di tonalità come: OPACHE, SCRATCH e 3D.

### Elementi di serie

- Misure di serie L 700-750-800-900 x H 2100 mm.
- n°3 Cerniere tipo Anuba.
- Serratura mediana con scrocco centrale.
- Stipite standard con coprifili telescopici 70 mm interni e 90 mm esterni (spessore muro variabile da 105 a 130 mm).
- Possibilità di personalizzazione con cerniere a scomparsa, aperture inverse e scorrevoli di tutte le tipologie.



PP9+7

STIPITE DI SERIE

[ad esclusione delle finiture Ciliegio I61, Noce tanganica I60 e Noce nazionale I59 con telaio PP7+7]



### ANDROMEDA

Porta con pannello liscio, disponibile in varie finiture.



### IDRA

Porta con fasce laterale verticali e centrale orizzontale, disponibile in varie finiture.



### FENICE

Porta con montanti/traversi a 3 pannelli, disponibile in varie finiture.



— PORTE INTERNE LACCATE  
ALTA QUALITÀ  
PERSONALIZZABILE



# PORTE INTERNE

## COLLEZIONE PITTURA

La collezione PITTURA nasce attraverso un concept moderno e versatile di Porta LACCATA adatta ad ogni ambientazione e stile. PITTURA mette a disposizione porte pantografate ed incise di ogni genere, potendole personalizzare con disegni ed accessori.



### CASSIOPEA

Porta laccata pantografata "Plus" disponibile in svariate opzioni.



### COMPASSO

Porta laccata pantografata "Duplex" disponibile in svariate opzioni.



### ORIONE

Porta laccata pantografata "Quadro" disponibile in svariate opzioni.



### DORADO STILE INCISO "COMPLEX"

Porta laccata "Incisa" disponibile in svariate opzioni.



### DORADO STILE INCISO "GRAIN"

DESIGNED BY GIEMME  
Porta laccata "Incisa" disponibile in svariate opzioni.



### PEGASO

Porta laccata "Liscia".



7

SICUREZZA

AMPIA GAMMA  
DI SOLUZIONI




# SICUREZZA

## PROTEZIONE PASSIVA PER ABITAZIONI

### PORTONCINI E BLINDATI

Sicurezza passiva sempre ai massimi livelli con le porte blindate Giemme, costruite su misura e dotate di punti di chiusura multipli, possono essere dotate di lamiere balistiche e vetri anti-proiettile, ideali anche per panic-room, sono disponibili in una ampia gamma di tipologie per corrispondere ad esigenze sia estetiche che funzionali per ogni contesto architettonico senza rinunciare alle prestazioni termiche e acustiche.



### INFERRIATE

Fisse, apribili o a scomparsa, costituiscono un efficace strumento anti intrusione, realizzate in lega di acciaio opportunamente trattata contro la corrosione, la loro robustezza è stata ingentilita nella forma da un design attento a minimizzarne gli ingombri e l'impatto estetico, promuovendone l'utilizzo armonioso e non invasivo in ogni contesto architettonico.

### AVVOLGIBILI FRANGISOLE DI SICUREZZA


Innovativo sistema di protezione e schermatura solare. Sistema che consente la regolazione di luce, aria e privacy in base alle proprie esigenze, garantendo livelli di sicurezza antieffrazione fino a classe 4.

Avvolgibile in estruso di alluminio disponibile in vari modelli da 8 Kg/m<sup>2</sup> fino a 16 Kg/m<sup>2</sup> con serratura su fascia terminale e/o intermedia.





— OSCURANTI - OMBREGGIANTI  
TECNOLOGIA  
ED ELEGANZA



# OSCURANTI - OMBREGGIANTI

## SOLUZIONI PER CONFORT E PRIVACY

### TAPPARELLA ORIENTABILE

La tapparella orientabile rappresenta una sintesi efficace ed innovativa di due prodotti: la tapparella avvolgibile e la persiana a lamelle orientabili.

Come una tapparella, si avvolge fino a scomparire all'interno di un cassetto.

Come una persiana, permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata. Il tutto comandato da un motore multifunzione.



### SCURI E PERSIANE

La gamma di proposte si articola attraverso un vasto numero di tipologie e combinazioni e colorazioni. Ogni tipologia può essere realizzata su misura con applicazioni in ristrutturazione o sul nuovo e con materiali in alluminio, pvc o in legno. I sistemi di governo possono essere con manovra manuale o motorizzata, possono essere scelti tra una ampia gamma di proposte e accessori coordinati.

### PERGOLE BIOCLIMATICHE E TENDE DA SOLE

Giemme propone una collezione di Pergole Bioclimatiche, Classiche e Tende da sole by PRATIC, marchio leader nel settore degli ombreggianti.

Tecnologie esclusive ed ecosostenibili, per creare spazi protetti, confortevoli ed eleganti. Il massimo comfort in termini di temperatura, luce, ventilazione e protezione: ricercate e raffinate le pergole bioclimatiche creano un microambiente gradevole ed ecologico



# #GIEMMESOLUTIONS

## REALIZZAZIONI IN ITALIA E NEL MONDO

Nel corso degli anni sono stati davvero tanti i professionisti del settore edilizio che hanno scelto Giemme come partner per gli infissi.

Giemme è presente sul territorio italiano ed internazionale con punti vendita, agenti, rivenditori e professionisti del settore edilizio.







**GEMME**  
Italian Windows Design

[www.gemme.net](http://www.gemme.net)