

Infissi. Storie. Progetti.

GEMME
Italian Windows Design

“ Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.

Henry Ford





GIEMME, I SARTI DEL LEGNO

GIEMME cura la produzione e la vendita di serramenti in pvc per una più ampia gamma di soluzioni possibili. GIEMME nasce all'inizio degli anni '80 come giovane e dinamica azienda specializzata nel settore del restauro e della produzione di serramenti ed infissi, ma già all'inizio degli anni '60 è stata costruttore di sistemi di serramenti in legno ad alte prestazioni. La vasta esperienza acquisita e formata attraverso una professionale e diffusa rete di distribuzione, rappresenta uno dei valori più significativi dell'azienda.

serramenti in pvc per una più ampia gamma di soluzioni possibili. GIEMME nasce all'inizio degli anni '80 come giovane e dinamica azienda specializzata nel settore del restauro e della produzione di serramenti ed infissi, ma già all'inizio degli anni '60 è stata costruttore di sistemi di serramenti in legno ad alte prestazioni. La vasta esperienza acquisita e formata attraverso una professionale e diffusa rete di distribuzione, rappresenta uno dei valori più significativi dell'azienda.

STILE, DESIGN E QUALITÀ

Per qualsiasi tipo di serramento, a prescindere dal materiale che ne costituisce la struttura portante, funzionalità e performance devono soddisfare obblighi di legge o norme cogenti che pretendono livelli già di per se ottimi. Per ogni sistema costruttivo, sia esso Legno, Legno/Alluminio, Pvc, Alluminio, è possibile variare le prestazioni energetiche, acustiche, di tenuta nei confronti del clima esterno, di sicurezza, di funzionalità, ecc..., variando la tipologia della componentistica di riempimento

e degli apparecchi di sostegno e manovra pressoché comuni in maniera trasversale ad ogni sistema costruttivo.

La struttura portante, che incide per circa 1/3 delle materie prime, imprime al sistema costruttivo una enorme differenza che non caratterizza solo il prodotto, ovvero il serramento ma ha una fortissima influenza ambientale, sociale, economica, estetica e culturale.





I NOSTRI PUNTI DI FORZA



VERNICITURA



RICERCA E SVILUPPO



AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO



SALUTE, COMFORT E BENESSERE



VERNICI CERTIFICATE

remmers



Assenza di migrazione di sostanze pericolose per l'uomo. Garanzia di atossicità del film asciutto



Conformità alle emissioni di VOC e formaldeide previste dalla norma DIN EN ISO 16000



La maggior parte dei prodotti Remmers per la protezione del legno sono certificati Angelo Azzurro



Conforme alla normativa UNI 11717



RISPETTO PER L'AMBIENTE

Sensibile alle tematiche dell'ambiente Giemme utilizza prevalentemente materie prime a basso impatto ambientale, ecocompatibili ed ecosostenibili.



I serramenti prodotti da Giemme sono capaci di elevate prestazioni acustiche e termiche, indispensabili per costruzioni ad alta efficienza energetica controllata.



Basso impatto ambientale



Sostenibilità



Ecologia e Durabilità



Riduzione degli sprechi



RICERCA E SVILUPPO



Crescita del know-how per ampliare e migliorare i prodotti ed i servizi che offriamo, essere sempre al passo con i tempi e confrontarsi con contesti in continua evoluzione è lo spirito che anima la divisione Ricerca e Sviluppo.

Le attività di ricerca e sviluppo mirano inoltre al miglioramento continuo, valutando l'opportunità di interventi ed investimenti orientati al perfezionamento ed alla ottimizzazione di costi e tempi di prodotti e processi.



SALUTE, COMFORT E BENESSERE



Per il massimo del benessere e del comfort è fondamentale vivere in un ambiente sano, costantemente aerato. Oggi è possibile, con la Ventilazione Meccanica Controllata. Una soluzione semplice, efficace, immediata, che permette il ricambio continuo dell'aria:

- Elimina l'aria viziata all'interno, carica di umidità in eccesso, CO2 e inquinanti
- Filtra l'aria esterna, eliminando polveri sottili, pollini e allergeni grazie ai filtri F7.
- Recupera fino al 93% del calore prodotto dall'impianto di riscaldamento, per il massimo del risparmio.



INFISI DA OLTRE 40 ANNI



LEGNO



LEGNO-ALLUMINIO
LEGNO-BRONZO



PVC



MINIMAL



ALLUMINIO



— LEGNO GEOMETRIE NATURALI



7 SEZIONI
AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

INFISSI IN LEGNO

BELLEZZA E RAFFINATEZZA SENZA TEMPO

La produzione di serramenti avviene mediante l'uso di legnami altamente selezionati provenienti da taglio legalizzato, forniti da produttori che offrono un lamellare con incollaggio certificato, a garanzia di stabilità e durata e di elevata resa estetica. I serramenti sono realizzati in tipologie diverse per dimensione e caratteristiche dei profili che possono variare dai 68 ai 92 mm di spessore.



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



È MATERIA VIVA SCOLPITA DALL'UOMO



LAVORARE IL LEGNO È ARTE







—LEGNO-ALLUMINIO
ELEGANZA E PRATICITÀ



10 SEZIONI
AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI
VARIANTE IN LEGNO-BRONZO



INFISSI IN LEGNO/ALLUMINIO UN SERRAMENTO PER SEMPRE

Diverse sono le linee di serramenti di nostra produzione in legno-alluminio. Il rivestimento esterno in alluminio protegge la struttura in legno dagli agenti atmosferici e riduce drasticamente gli oneri di manutenzione del prodotto. Il profilo in legno-alluminio garantisce una maggiore durata del serramento nel tempo, migliora la prestazione termica dell'infisso e mantiene all'interno dell'abitazione il calore e la naturalezza del legno. Su richiesta anche in versione Legno-Bronzo con i seguenti trattamenti: Ramato, Brunito e Antico.



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



ESPRESSIONE DI EVOLUZIONE E MODERNITÀ



ARMONIOSA SINTESI DI ARTE E TECNOLOGIA







— PVC
EFFICIENZA QUOTIDIANA



5 SEZIONI
AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI
(PVC E LAMINATO)

INFISSI IN PVC

SINTESI DI FUNZIONALITÀ ED ESSENZIALITÀ

I serramenti in PVC uniscono funzionalità e design, riducono inoltre notevolmente i costi di gestione dell'edificio in quanto la struttura del profilo dotata di camere e guarnizioni, permettendo di raggiungere un alto valore di isolamento termico. In zone residenziali particolarmente esposte all'inquinamento acustico, consentono di soddisfare esigenze di insonorizzazione specifiche e con l'installazione di speciali vetri isolanti consente di ottenere eccellenti livelli di insonorizzazione. Disponibile anche in versione PVC-Alluminio.



PERSONALIZZABILE



ANIMA D'ACCIAIO



RAPPORTO PRESTAZIONALE ELEVATO



SEMPLICEMENTE FUNZIONALE







PVC SERIE SLIM-LINE
IDEALE
PER RISTRUTTURAZIONI



AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI
(PVC E LAMINATO)

NODO CENTRALE "SLIM-LINE"

SOLUZIONI ESTETICHE E FUNZIONALI

Per progettare i tuoi spazi con il massimo del comfort e della funzionalità noi di Giemme ti proponiamo il NODO CENTRALE "SLIM-LINE", idale per la ristrutturazione, permette un consistente aumento della superficie vetrata e regala all'ambiente grande luminosità.

La soluzione "SLIM-LINE", oltre a portare benefici in fatto di comfort contribuisce a creare ambienti molto curati anche dal punto di vista estetico.



20% DI LUCE IN PIÙ



- CONSUMI

SLIM LINE



Nodo centrale "SLIM LINE"

PROFILO STANDARD



Nodo centrale standard



— MINIMAL LEGNO
ELEGANZA SU MISURA



DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO
EXTRA CATEGORY

OVERVIEW

SERRAMENTI IN LEGNO / MINIMAL

Serramenti in LEGNO MINIMALI, con applicazione TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla guarnizione di tenuta, in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta. Fermavetro esterno a telaio in alluminio.



VISIONE TUTTO VETRO DALL'ESTERNO



MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ



NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE.
SOLI 10 CM



IL PIACERE DEL LEGNO ALL'INTERNO,
DALLE LINEE PULITE



OVER VIEW


Serramenti in Legno / MINIMAL

Maggiore luce con la gamma Over View



Soli 10 cm.
A confronto dei nodi standard che possono arrivare anche a 16cm

Nodo centrale minimale



Soli 10 cm.
A confronto dei nodi standard che possono arrivare anche a 16cm


30% di vetro in più

Soglia in Alluminio.




Particolare Soglia in alluminio ribassata per porte finestre **senza sporgenze sul pavimento**. Elevata tenuta di aria, pioggia e vento.


Prospetto interno finestra un'anta.




Anta a vista di soli 6,3 cm che consente una maggiore luminosità agli ambienti e crea uno stile minimale e moderno per i tuoi ambienti




Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra




Nodo inferiore finestra



Nodo inferiore portafinestra con soglia



Nodo centrale con profilo in alluminio (standard) di Finestra/portafinestra



Nodo centrale con profilo esterno in legno (optional) di Finestra/portafinestra



OVERLUX SPACE

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO / MINIMAL

DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO
EXTRA CATEGORY

Serramenti MINIMALI, con applicazione TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla guarnizione di tenuta, in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e rivestimento esterno di alluminio su anta e parzialmente coprente su telaio. Possibilità di installazione solo su controtelaio specifico.



VISIONE TUTTO VETRO DALL'ESTERNO



MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ



NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE.
SOLI 10 CM



IL PIACERE DEL LEGNO ALL'INTERNO,
DALLE LINEE PULITE

OVERLUX SPACE

Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL



Nodo centrale minima
30% di vetro in più




Soglia in Alluminio.




Particolare Soglia in alluminio ribassata per porte finestre **senza sporgenze sul pavimento**. Elevata tenuta di aria, pioggia e vento.

OVERLUX SPACE


Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL




Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra



Nodo inferiore porta/finestra con soglia



Nodo inferiore finestra



Nodo centrale di finestra/portafinestra



— MINIMAL LEGNO-ALLUMINIO
ESSENZIALE E LUMINOSO



DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO
EXTRA CATEGORY

OVERLUX SECRET

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO / MINIMAL

Serramenti MINIMALI, con possibilità di FILO MURO LATO INTERNO E TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla guarnizione di tenuta; in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e rivestimento esterno di alluminio su anta, telaio completamente in alluminio a taglio termico. Installazione consigliata su specifico controtelaio.



VISIONE TUTTO VETRO DALL'ESTERNO



MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ



NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE.
SOLI 10 CM




APPLICAZIONE FILO MURO PER IL LATO
INTERNO



OVERLUX SECRET

Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL

Maggiore luce ed eleganza con la gamma **Overlux Secret**




Nodo centrale minimale

Soli 10 cm.

A confronto dei nodi standard che possono arrivare anche a 16 cm.

30% di vetro in più



Nodo Laterale.
Dettaglio del montaggio dell'infisso Secret **a filo muro**.

Esempio di montaggio a filo muro

Solo il profilo anta da 6,7 cm rimarrà a vista.
Questa soluzione donerà ai vostri ambienti una **pulizia delle linee** ed un'**eleganza incredibile**, mantenendo tutte le eccellenze funzionalità e prestazioni tipiche degli infissi Giemme.

Particolare di posa dell'infisso Secret, con **traverso inferiore in appoggio sul davanzale (in luce)**.




Drenaggio delle acque attraverso appositi deflussi (con telaio in appoggio).


Particolare di posa dell'infisso Secret, con **traverso inferiore a scomparsa**.




Drenaggio delle acque attraverso apposito deflusso dal controlaia specifico Giemme.




Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra



Nodo inferiore porta/finestra con soglia



Nodo inferiore finestra



Nodo centrale di finestra/portafinestra


OVERLUX SECRET

Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL





ALLUMINIO
GUARDARE OLTRE



DESIGN ESCLUSIVO
EXTRA CATEGORY



ALUMIL PHOS650 SCORREVOLE IN ALLUMINIO

Serramenti scorrevoli realizzati con profili di alluminio a taglio termico; l'interruzione del ponte termico dei profili è ottenuto mediante l'inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzato da 18 mm per telai e ante, inter poste tra i due elementi metallici, realizzato mediante rullatura meccanica. Le ante, a serramento chiuso, sono totalmente nascoste nel telaio guida ed il nodo centrale opportunamente dimensionato per la statica ha, in vista frontale, dimensione di 25mm. Possibilità d'inserire traverso drenante inferiore completamente a scomparsa.



PERSONALIZZABILE



SOLO 25MM. DI ALLUMINIO A VISTA



ALTA TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE



GRANDE LUMINOSITÀ



SOLUZIONI COMPLETE PER LA CASA



PORTE



SICUREZZA



OSCURANTI E
OMBREGGANTI

— PORTE INTERNE IN LAMINATO PRATICITÀ E RESISTENZA




PORTE INTERNE COLLEZIONE LAMINEX

La collezione LAMINEX è costituita da un rivestimento in laminato impregnato con resine fenoliche applicati a pannelli di origine lignea. È capace di imitare esteticamente tutte le essenze legnose ed è in grado di creare nuove lavorazioni/finiture e tendenze. Resistente, igienico ed impermeabile, il laminato offre possibilità di tonalità come: OPACHE, SCRATCH e 3D.

Elementi di serie

- Misure di serie L 700-750-800-900 x H 2100 mm.
- n°3 Cerniere tipo Anuba.
- Serratura mediana con scrocco centrale.
- Stipite standard con coprifili telescopici 70 mm interni e 90 mm esterni (spessore muro variabile da 105 a 130 mm).
- Possibilità di personalizzazione con cerniere a scomparsa, aperture inverse e scorrevoli di tutte le tipologie.



STIPITE DI SERIE
(ad esclusione delle finiture Ciliegio l61, Noce tangana l60 e Noce nazionale l59 con telaio PP7+7)



ANDROMEDA

Porta con pannello liscio, disponibile in varie finiture.



IDRA

Porta con fasce laterale verticali e centrale orizzontale, disponibile in varie finiture.



FENICE

Porta con montanti/traversi a 3 pannelli, disponibile in varie finiture.



— PORTE INTERNE LACCATE
ALTA QUALITÀ
PERSONALIZZABILE



PORTE INTERNE COLLEZIONE PITTURA

La collezione PITTURA nasce attraverso un concept moderno e versatile di Porta LACCATA adatta ad ogni ambientazione e stile. PITTURA mette a disposizione porte pantografate ed incise di ogni genere, potendole personalizzare con disegni ed accessori.



CASSIOPEA
Porta laccata pantografata
"Plus" disponibile in svariate opzioni.



COMPASSO
Porta laccata pantografata
"Duplex" disponibile in svariate opzioni.



ORIONE
Porta laccata pantografata
"Quadro" disponibile in svariate opzioni.



**DORADO
STILE INCISO "COMPLEX"**
Porta laccata "Incisa"
disponibile in svariate opzioni.



**DORADO
STILE INCISO "GRAIN"**
DESIGNED BY GIEMME
Porta laccata "Incisa"
disponibile in svariate opzioni.



PEGASO
Porta laccata "Liscia".



SICUREZZA AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI



SICUREZZA

PROTEZIONE PASSIVA PER ABITAZIONI

PORTONCINI E BLINDATI

Sicurezza passiva sempre ai massimi livelli con le porte blindate Giemme, costruite su misura e dotate di punti di chiusura multipli, possono essere dotate di lamiere balistiche e vetri anti-proiettile, ideali anche per panic-room, sono disponibili in una ampia gamma di tipologie per corrispondere ad esigenze sia estetiche che funzionali per ogni contesto architettonico senza rinunciare alle prestazioni termiche e acustiche.



INFERRIATE

Fisse, apribili o a scomparsa, costituiscono un efficace strumento anti intrusione, realizzate in lega di acciaio opportunamente trattata contro la corrosione, la loro robustezza è stata ingentilita nella forma da un design attento a minimizzarne gli ingombri e l'impatto estetico, promuovendone l'utilizzo armonioso e non invasivo in ogni contesto architettonico.

AVVOLGIBILI FRANGISOLE DI SICUREZZA


Innovativo sistema di protezione e schermatura solare. Sistema che consente la regolazione di luce, aria e privacy in base alle proprie esigenze, garantendo livelli di sicurezza antieffrazione fino a classe 4.

Avvolgibile in estruso di alluminio disponibile in vari modelli da 8 Kg/m² fino a 16 Kg/m² con serratura su fascia terminale e/o intermedia.





OSCURANTI - OMBREGGIANTI TECNOLOGIA ED ELEGANZA



OSCURANTI - OMBREGGIANTI SOLUZIONI PER CONFORT E PRIVACY

TAPPARELLA ORIENTABILE

La tapparella orientabile rappresenta una sintesi efficace ed innovativa di due prodotti: la tapparella avvolgibile e la persiana a lamelle orientabili.

Come una tapparella, si avvolge fino a scomparire all'interno di un cassonetto.

Come una persiana, permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata. Il tutto comandato da un motore multifunzione.



SCURI E PERSIANE

La gamma di proposte si articola attraverso un vasto numero di tipologie e combinazioni e colorazioni. Ogni tipologia può essere realizzata su misura con applicazioni in ristrutturazione o sul nuovo e con materiali in alluminio, pvc o in legno. I sistemi di governo possono essere con manovra manuale o motorizzata, possono essere scelti tra una ampia gamma di proposte e accessori coordinati.

PERGOLE BIOCLIMATICHE E TENDE DA SOLE

Giemme propone una collezione di Pergole Bioclimatiche, Classiche e Tende da sole by PRATIC, marchio leader nel settore degli ombreggianti.

Tecnologie esclusive ed ecosostenibili, per creare spazi protetti, confortevoli ed eleganti. Il massimo comfort in termini di temperatura, luce, ventilazione e protezione: ricercate e raffinate le pergole bioclimatiche creano un microambiente gradevole ed ecologico.



#GIEMMESOLUTIONS

REALIZZAZIONI IN ITALIA E NEL MONDO

Nel corso degli anni sono stati davvero tanti i professionisti del settore edilizio che hanno scelto Giemme come partner per gli infissi.
Gemme è presente sul territorio italiano ed internazionale con punti vendita, agenti, rivenditori e professionisti del settore edilizio.





GIEMME
Italian Windows Design

www.giemme.net