



## La tapparella che si orienta come una persiana.

la **TAPPARELLA ORIENTABILE** rappresenta una sintesi efficace ed innovativa di due prodotti: **la tapparella avvolgibile** e **la persiana a lamelle orientabili**.

Come una tapparella, si avvolge fino a scomparire all'interno di un cassonetto.

Come una persiana, **permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata**.


Il tutto comandato da un motore multifunzione.

**Prodotto Made in Italy.**



### ORIENTABILE

La precisione del sistema di orientamento simultaneo delle lamelle permette la regolazione delle stesse in infinite posizioni intermedie. Questa è l'unica tapparella a lamelle orientabili fino a 110° (mod. SMART) e 115° (mod. SLIM)



### GRANDI DIMENSIONI

La sezione delle lamelle ha una sagoma tale da ridurre la flessione, questo permette installazioni in aperture di grandi dimensioni con larghezza unica fino a 3000 mm. (mod. SMART) e 1900 mm. (mod. SLIM)



### SILENZIOSA

L'apertura simultanea delle lamelle, grazie al nuovo meccanismo interno, garantisce una silenziosità senza eguali.



### OSCURANTE

L'oscuramento della tapparella orientabile risulta elevato tanto quanto quello di una tradizionale persiana.



### SICURA

Il sistema di avvolgimento ed orientamento con cui è concepita, impedisce il sollevamento e l'apertura manuale della tapparella, senza bisogno di accessori aggiuntivi.



### DUREVOLE

Tutta la componentistica interna è realizzata con materiali, quali l'acciaio inox, resistenti in ambienti salini e ambienti urbani.



### DESIGN

Il design delle lamelle, dalle linee sobrie e pulite, fa della tapparella orientabile un vero elemento architettonico ed estetico.



### COLORATA

I profili delle tapparelle orientabili sono disponibili in tutte le colorazioni con effetti RAL o legno, abbinabili con componenti plastici in vari colori.



### DOMOTICA

Le nostre tapparelle orientabili possono essere azionate da motori elettronici (optional) integrabili con sistemi di domotica.



### CERTIFICATA

Resistenza al carico del vento EN1932: classe 6

Resistenza meccanica a cicli di azionamento ripetuti Uni En 13659: classe 3

Fattore solare Gtot con vetrata di tipo C: classe 4.



### PULIZIA

L'elevato grado di orientamento delle lamelle permette di eseguire le operazioni di pulizia in modo semplice e veloce.



### DETRAZIONE FISCALE

In Italia, installando la nostra tapparella orientabile si ha diritto alla detrazione fiscale in conformità alla normativa applicabile.



## Finiture\*

### Profili in Alluminio

|                                     |                                     |  |                                |   |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Raggrinzante<br>S113<br>Avorio soft | Opaco<br>RAL1013 OP<br>Bianco perla | Raggrinzante<br>RAL 6005 RG<br>Verde muschio | 7000 GG<br>Grigio gotico       | Opaco<br>RAL 7035 OP<br>Grigio chiaro           | Opaco<br>RAL 9010 OP<br>Bianco puro |
| 7100 GV<br>Verde gotico             | RAL 7200 GM<br>Marrone gotico       | RAL 8017 RG<br>Marrone cioccolata            | RAL 9006<br>Alluminio brillan. | Opaco<br>Matte<br>RAL 7001 OP<br>Grigio argento | Raggrinzante<br>S910<br>Bianco soft |

### Profili in Alluminio - colori effetto legno standard

|   |                                       |                                       |  |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Raggrinzante<br>DE 1404<br>Ciliegio scuro | Raggrinzante<br>DE 1411<br>Noce scuro | Raggrinzante<br>DE 1412<br>Douglas N8 | Raggrinzante<br>De 1731<br>Renolit scuro |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|

### Elementi di raccordo in PVC estruso

|                           |                           |                          |                            |                           |                            |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Nero opaco                | Verde gotico              | 3900 TM<br>Testa di moro | RAL 1013<br>Bianco perla   | RAL 6005<br>Verde muschio | RAL 7001<br>Grigio argento |
| RAL 7035<br>Grigio chiaro | RAL 8003<br>Marrone fango | RAL 8011<br>Marrone noce | RAL 8017<br>Marrone ciocc. | RAL 9010<br>Bianco puro   |                            |

\*Colorazioni indicative, possono subire variazioni.











**GIEMME**  
Italian Windows Design



Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. TAPAVV / PRINT 10-19